



GRUPO



CAJAS Y PALETS PARA  
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

**EMBALAJES**

**ALIMENTARIOS**



**airpop**<sup>®</sup>  
engineered air

# Formatos disponibles


## Embalajes alimentarios

### Formato Pequeño

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
<b>109</b>	315	235	105	280	200	85	48	4,8		No
<b>109A</b>	315	235	60	280	200	45	80	2,5		No
<b>113</b>	305	250	110	280	225	95	56	6,0	3	No
<b>123</b>	305	250	125	275	220	100	40	5,4	3	Incluida
<b>135</b>	305	250	85	275	220	70	44	4,2	2	Incluida
<b>169</b>	305	250	95	275	220	80	64	4,8	2	No
<b>147</b>	305	200	115	280	175	103	66	5,0		No
<b>147B</b>	305	200	65	280	175	53	120	2,6	1,5	No
<b>147C</b>	305	200	65	280	175	53	120	2,6	2	No




Ref. 135



Ref. 113



Ref. 109-O



Ref. 147



Ref. 109-AO

### Otros Formatos

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
<b>117</b>	420	340	250	365	285	200	14	21,8		Incluida
<b>7</b>	470	220	190	435	185	180	21	14,5	2	No
<b>57</b>	650	250	120	615	210	70	20	9,0	1,5	Estuche
<b>33</b>	270	220	230	225	160	175	36	6,3		Incluida
<b>176</b>	185	140	60	165	120	50	276	1,0	0,5	No
<b>177</b>	265	135	40	247	117	34	380	0,7	0,5	No
<b>178</b>	250	185	50	230	165	40	200	1,5	0,8	No
<b>188</b>	270	185	75	245	160	55	96	2,2	1	No



Ref. 33



Ref. 178-O



Ref. 188



Ref. 07



Ref. 117



Ref. 176

### Tapas Opcionales

Ref.	Caja Asociada	Dimensiones			Uds./Pq.
<b>16T</b>	16	400	280	30	144
<b>40</b>	39	535	325	20	104
<b>41</b>	152 / 159 / 160 / 161	535	330	20	120
<b>153T</b>	77 / 47 / 154 / 51 / 153	400	285	35	150
<b>193T</b>	193 / A / C	800	400	30	50
<b>194T</b>	194 / A	600	400	30	48

## Gran Formato

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./ Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
<b>155</b>	1.355	480	320	1.280	390	240	2	119,8	60	Incluida
<b>83</b>	805	625	230	720	540	175	2	68,0		No
<b>193</b>	800	400	260	735	335	230	5	56,6	30	Opcional
<b>193A</b>	800	400	215	735	335	185	6	45,6	25	Opcional
<b>193C</b>	800	400	190	735	335	150	7	38,2	25	Opcional
<b>156</b>	750	510	135	700	460	110	10	35,4	17	Opcional
<b>194</b>	600	400	235	550	350	210	6	39,5	20	Opcional
<b>194A</b>	600	400	165	550	350	140	8	27,0	15	Opcional



Ref. 193



Ref. 155 Atunera



Ref. 156



Ref. 194-059



Ref. 77



Ref. 15

Ref. 39 y 40



Ref. 153



Ref. 161-A



Ref. 21-A



Ref. 51



Ref. 152-O

## Formato Medio

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./ Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
<b>161</b>	535	330	175	485	280	145	14	19,7	12	Opcional
<b>161A</b>	535	330	125	485	280	90	20	12,2		Opcional
<b>160</b>	535	330	145	500	295	125	16	18,4	10	Opcional
<b>159</b>	535	330	135	500	295	115	16	17,0	8	Opcional
<b>152</b>	535	330	105	500	295	85	22	12,5	6	Opcional
<b>39</b>	535	325	90	500	290	70	26	10,2	5	Opcional
<b>16A</b>	400	280	185	355	235	165	21	13,8		Opcional
<b>16B</b>	400	280	175	355	235	155	21	12,9		Opcional
<b>16</b>	400	280	155	355	235	135	24	11,3		Opcional
<b>16C</b>	400	280	125	355	235	105	30	8,8		Opcional
<b>16D</b>	400	280	115	355	235	95	30	7,9		Opcional
<b>15</b>	400	300	110	360	260	90	24	7,5	2	Incluida
<b>21</b>	395	395	105	355	355	90	24	11,3		Incluida
<b>21A</b>	395	395	85	355	355	70	28	8,8		Incluida
<b>153</b>	400	280	195	360	240	175	21	15,1	7	Opcional
<b>51</b>	400	280	160	360	240	140	24	12,5	6	Opcional
<b>154</b>	400	280	150	360	240	130	27	11,7	5	Opcional
<b>47</b>	400	280	110	360	240	90	36	7,8	4	Opcional
<b>77</b>	400	280	100	360	240	80	45	6,9	4	Opcional
<b>69</b>	415	275	60	390	250	40	60	3,9	2	No

# PALETS

## Higiénicos, ligeros, aptos para frío, uso alimentario y 100% reciclables

Con un peso inferior a 4 Kg. pueden soportar una carga de hasta 1.000 Kg. En su ligereza radica la ventaja de los palets de EPS **CYPSAPOR®**, ya que facilitan la manipulación y mejoran considerablemente las condiciones de trabajo.

Los palets **CYPSAPOR®** se fabrican en Poliestireno Expandido (EPS) moldeado, manipulándose exactamente igual que las paletas de madera convencionales, aventajándolos en ligereza, higiene, no se astillan y su superficie es sólida.


Los palets de EPS **CYPSAPOR®** garantizan una higiene perfecta a los productos transportados desde su fabricación hasta el lugar de entrega. Cumplen con la legislación sanitaria vigente, las directivas europeas y tienen registro sanitario. Están especialmente recomendadas en laboratorios, alimentación, cámaras frigoríficas, cargas aéreas...

## Descubra sus ventajas

- > La reducción del peso de la mercancía y la facilidad de manipulación se traducen en un ahorro. Si necesita cargas ligeras éste es su Palet.
- > La total ausencia de clavos u otros tipos de sujeción, así como de astillas, ofrece una superficie lisa que lo hace manejable con absoluta seguridad.
- > Su diseño y su elevada resistencia a la compresión permiten un apilado a grandes alturas y un fácil almacenaje.


## Medidas disponibles

Ref.	Dimensiones (mm.)	Denominación	Carga Recomendada (Kg.)
100	1.200 X 800 X 150	Europalet	1.000
101	1.200 X 800 X 135	Europalet	600
191	1.200 X 1.000 X 150	Palet ISO	1.000
102	1.112 X 1.112 X 150	Palet Octavín	1.000
122	800 X 600 X 130	Medio Palet	300-500
22	1.200 X 585 X 90	Palet Industria 1	300
22A	1.105 X 585 X 90	Palet Industria 2	300
22B	1.020 X 585 X 90	Palet Industria 3	300




Ref. 22

Ref. 22 Base




Ref. 100 Base

Ref. 100



Ref. 122-N

Ref. 122-N Base



Ref. 122 Base

Ref. 122



Ref. 191

Ref. 191 Base

GRUPO

Distribuidor

## CONTÁCTENOS EN:

Industrias de Poliestireno Expandido



Alamo 25  
Humanes de Madrid  
28970 (Madrid)



Tel. 910 581 417  
+34 689 001 910



comercial@pcpweb.es

www.pcpweb.es